


「ID-0」 ミクリ・マヤ

©ID-0 Project

宇宙服セットアップ製作&パターン

アニメ『ID-0』のヒロイン、ミクリ・マヤの宇宙服をコスプレイヤーさん向けに型紙パターン公開。縮小型紙&実寸型紙を元にセットアップ製作にチャレンジしてみよう！



パターン型紙リスト

インナー 型紙①

アウタースーツ 型紙②

腕の飾り 型紙②

ブーツカバー 型紙②

グローブ 型紙③


※型紙①・②は25%縮小パターンです。A4サイズ出力し、各パーツを400%拡大コピーして使用してください。

※衣装はコスプレ用に簡略化した作り方を紹介しています。使用生地や用尺は作り方ページをご覧ください。


腕の飾り




グローブ




ブーツカバー



インナー



アウタースーツ



25%縮小パターン

※このページの型紙は実寸パターンを25%縮小して掲載しています。100%出力した型紙を、さらに400%拡大コピーして使用してください。



実寸10cm

— 出来上がり線
— 縫い代線

肩 白パーツ付け位置

肩 白パーツ付け位置

ファスナーつけ位置

ファスナー用15mmの縫い代

インナー
後ろ身頃
表地(黒)×2枚

指示のない縫い代はすべて5mmです

インナー
前身頃
表地(黒)×1枚

縫い代はすべて5mmです

インナー袖⑥
表地(白)
×左右各2枚

指示のない縫い代は
すべて5mmです

中心

脇側

縫い代10mm

わ

インナー袖④
表地(黒)×左右各2枚

縫い代はすべて10mmです


⑥後

⑥前

三角パーツ付け位置

25%縮小パターン

※このページの型紙は実寸パターンを25%縮小して掲載しています。100%出力した型紙を、さらに400%拡大コピーして使用してください。



実寸10cm




— 出来上がり線
— 縫い代線




肩白パーツ
表地(白)×左右各1枚
縫い代はすべて5mmです



袖山三角パーツ
表地(白)×左右各1枚
縫い代はすべて5mmです




腕の飾り
エナメル(白)
×左右各2枚※縫い代なし



※このページの型紙は
原寸大です。
— 出来上がり線
— 縫い代線

以下のように
裁断する

甲側の指先×8



以下のように
裁断する

甲側の指先×2



甲側×2

グローブ本体

甲：表地(白)×2枚

掌：表地(黒)×2枚

指先：表地(黒)×8枚

指示のない縫い代はすべて5mmです

グローブ親指

甲側：表地(白)×2枚

掌側：表地(黒)×2枚

指先：表地(黒)×2枚

縫い代はすべて5mmです

縫い代10mm

パーツ裁断数

インナー

前身頃(黒).....	1枚
後ろ身頃(黒).....	2枚
袖A(黒).....	2枚
袖B(白).....	4枚
袖山三角パーツ(白).....	2枚
肩白パーツ(白).....	2枚
腕の飾り(白).....	4枚
腕の飾り 模様(オレンジ).....	8枚

アウタースーツ

前身頃(白).....	2枚
後ろ身頃(白).....	1枚
上の飾り(エナメル白) ...前側1枚/後ろ側2枚	

ブーツカバー

本体(白).....	4枚
模様(オレンジ).....	8枚

グローブ

本体甲(白).....	2枚
本体掌(黒).....	2枚
本体用指先(黒).....	8枚
親指(甲側).....	2枚
親指(掌側).....	2枚
親指用指先(黒).....	2枚

材料


2WAY トリコット(黒) 1.5~2m
 ストレッチレザー(白) 1.8~2.3m
 エナメル(白) 30cm
 エナメル(オレンジ) 20cm
 グログランリボン(黄色) 2m
 コンシールファスナー(黒70cm) 1個
 コンシールファスナー(白56cm) 3個
 マジックテープ/ホック2個

サイズと使用生地について


このセットアップは160cm・B83/W60/H85の女性サイズで、伸縮生地を使う想定で作成したパターンです。伸縮性のある「2WAYトリコット」「ストレッチレザー」の縫製には必ずストレッチ生地用の針と糸を使用してください。試着してサイズが大きい場合は、身頃の脇を縫い縮めて調節してください。

裁断図


表地：2WAY トリコット(黒)



表地：ストレッチレザー(白)



エナメル(白)




模様 (オレンジ)




グローブ

1 中表にして指の先(黒)と甲(白)を縫う


——縫う




2 中表にして①と掌を縫う




3 親指の甲と掌を縫う



4 親指と本体を縫う




5 手首部分を三つ折り縫いで端処理する




アウタースーツ


1 前身頃を下から15cm縫う (体形によっては10cm程度にしてもよい)




2 後ろ身頃の模様部分はステッチするか布を貼り付ける




3 脇を縫う




4 40cmファスナーを前身頃に縫い代を内側にして縫い付ける




5 上の飾りをつなげて①、上に取り付ける②



6 浮いた片方は端の縫い代を内側に縫い込んで①マジックテープを取り付け、背中側と合わせる②



7 股ぐりを三つ折り縫いで端処理し①、30cmに切ったリボンを縫い付ける②




インナー

1 本体を作る

- ① 前身頃の肩と後ろ身頃の肩を縫い合わせる




- ② 肩白パーツの長辺を折り曲げ、前身頃・後ろ身頃の肩白パーツ取り付け位置に縫い付ける




- ③ 後ろ身頃の中心側の股部分を下から10cm程度縫う




- ④ 前身頃と後ろ身頃の脇、股の部分を縫う



- ⑤ 後身頃に50cmのファスナーを縫い代を内側にして縫い付ける




- ⑥ 裾と首の端を三つ折り縫いで処理する




2 袖を作る


- ① インナー袖Bを、中心側を中表にして縫う




- ② 袖山三角パーツの縫い代を内側に折り込んで、インナー袖Aに縫い付ける(上からたたく)




- ③ インナー袖Aの下とインナー袖Bの上を中表にして縫い合わせる



- ④ 中表にして、インナー袖の脇同士を縫い合わせる




- ⑤ 袖口の端を三つ折り縫いで処理する




- ③ 本体と袖を縫い付ける
袖山と袖ぐりをするしと白いパーツに合わせて縫い、インナー完成。

腕の飾り

- ① マジックテープ取り付け位置にマジックテープをそれぞれ取り付ける。オスの方を取り付けた側を裏、メスのほうを取り付けた側を表とする。




- ② 外表にして接着剤で貼り付ける




- ③ 表の方にオレンジの模様を接着剤で貼り付ける

ブーツカバー


- ① ブーツカバーを中表にして、前(オレンジの模様をつける方)を縫い合わせる




- ② オレンジの模様を接着剤で貼り付ける




- ③ 足首は三つ折り縫いで端処理する




- ④ 5cmリボンを自分の太ももにぴったりになるように合わせてプラス1cmして2本切る



- ⑤ 1本を二つ折りにしてもう一本の真ん中より5mm下寄りに縫い付ける



- ⑥ ⑤で出来たリボンをブーツカバーの太もも部分に縫い付ける



- ⑦ 後ろ部分にオープンファスナー80cmを縫い代を内側にして縫い付ける

